



## PRODUCTOS FITOSANITARIOS AUTORIZADOS EN BRÓCOLI

**AGOSTO  
2021**

PLAGAS	MATERIA ACTIVA	PS	DOSIS	Nº MAX APLICACIÓN	OBSERVACIONES
PULGÓN, LEPIDÓTEROS	ACETAMIPRID 20% [SL]	14	0,175-0,25 l/Ha	2	Intervalo de 14 días
PULGÓN, CHINCHES	ACETAMIPRID 20% [SP]	7	0,325 kg/Ha	2	Intervalo de 14 días
CECIDÓMIDO DE LA COLIFLOR, GORGOJOS DEL TALLO, PULGUILLAS, MARIPOSA DE LA COL, PIRAL DE LA COL, POLILLA DE LAS CRUCIFERAS, ORUGA DEL NABO	ALFA CIPERMETRIN 10% [EC]	14	0,075-0,1 l/Ha	2	Intervalo de 14 días
NOCTUIDOS, POLILLAS, PULGONES, ORTOPTEROS	AZADIRACTIN 2,6 % [EC]	3	1 l/Ha	3	Intervalo de 7 días
PIERIS, NOCTUIDOS	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG]	NP	1-2 Kg/Ha	4	Intervalo de 7 días
LARVA DE LEPIDOPTEROS	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 54% [WG]	NP	0,75-1 Kg/Ha	6	Intervalo de 14 días
ORUGAS	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32 MILL.	NP	1 Kg/Ha	8	Intervalo de 7 días
ORUGAS, PULGONES	CIPERMETRIN 10% [EC]	3	0,25-0,5 l/Ha	2	Intervalo de 10 días
ORUGAS, PULGONES	CIPERMETRIN 10% [EW]	7		2	Intervalo de 21 días
ORUGAS, PULGONES	CIPERMETRIN 20% [WP]	3	0,015-0,025%	2	Intervalo de 10 días
MOSCA BLANCA, ORUGAS, PULGO	CIPERMETRIN 50% [EC]	3	0,1 l/Ha	2	Intervalo de 10 días
ORUGAS	CLORANTRANILIPROL 35% [WG]	3	100gr/Ha	2	Intervalo de 7 días
ORUGAS	CLORANTRANILIPROL 10% + LAMBDA CIHALOTRÍN 5% [ZC]	3	0,4 l/Ha	2	Intervalo de 7 días
CHINCHES, ORUGAS Y PULGÓN	DELTAMETRÍN 1,5% [EW]	7	0,05-0,083%	2	
TRIPS, CHINCHES, MOSCA BLANCA, PULGONES, MARIPOSA DE LA COL	DELTAMETRÍN 1,57 [SC]	3	0,06-0,09%	3	Intervalo de 7 días
ORUGAS, PULGONES	DELTAMETRIN 2,5% [EC]	7	0,03-0,05%	2	Intervalo de 14 días
PULGONES, POLILLA, ORUGA	DELTAMETRIN 10% [EC]	7	0,125 l/Ha	2	Intervalo de 14 días
CARACOL, BABOSAS	FOSFATO FERRICO 2,5% [GB]	1	6 Kg/Ha	5	Hasta 4 aplicaciones
ORUGAS DE LA COL	INDOXACARB 15% [EC]	3	0,17 l/Ha	3	Intervalo de 10 días
ORUGAS DE LA COL	INDOXACARB 30% [WG]	3	85 g/Ha	3	Intervalo de 10 días

PLAGAS	MATERIA ACTIVA	PS	DOSIS	Nº MAX APLICACIÓN	OBSERVACIONES
ORUGAS, PULGONES, MOSCA BLANCA	LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS]	10	0,065-13%	1	
ORUGAS, PULGONES, MOSCA BLANCA	LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG]	3	0,04-0,08%	1	
ORUGAS, PULGONES, MOSCA BLANCA	LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS]	10	0,01-0,02%	1	
CARACOL, BABOSAS	METALDEHIDO 5% [GB]	3	7 kg/Ha	2	AL SUELO, NO AL CULTIVO
NEMATODOS	PAECILOMYCES LILACINUS (CEPA 251) 21,6% [DC]	NP	0,75l/Ha	4	Intervalo de 3 días
MOSCA BLANCA, PULGONES	PIRETRINAS 12,9%[EC]	3	2,5l/Ha	3	Intervalo de 3 días
PULGONES	PIRIMICARB 50% [WG]	7	0,10%	1	
LEPIDÓPTEROS	SPINETORAM 2,5% [SC]	7	2 l/Ha	1	
ORUGAS	SPINOSAD 48% [SC]	3	20-25 cc/hl	3	Intervalo de 7 días
MOSCA BLANCA, PULGONES	SPIROTETRAMAT 10% [SC]	3	0,45-0,75 l/Ha	2	Intervalo de 14 días
MOSCA BLANCA, PULGONES	SPIROTETRAMAT 15% [SC]	7	0,1-0,5 l/Ha	2	Intervalo de 14 días
PULGONES	SULFOXAFLOL 12% [SC]	7	0,2 l/Ha	1	
PULGONES	TAU-FLUVALINATO 24% [EW]	7	0,2-0,3 l/Ha	1	
INSECTOS DEL SUELO	TEFLUTRIN 0,5% [GR]	NP	10-15 Kg/Ha	1	
INSECTOS DEL SUELO	TEFLUTRIN 1,5% [GR]	NP	3-5 Kg/Ha	1	
ENFERMEDADES	MATERIA ACTIVA	PS	DOSIS	Nº MAX APLICACIÓN	OBSERVACIONES
ALTERNARIA, MICOSFAERELLA, MILDIU, OÍDIO, ROYA BLANCA	AZOXISTROBIN 25% [SC]	14	1 l/Ha	2	Intervalo de 12 días
ALTERNARIA, MILDIU	AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% [SC]	14	1 l/Ha	2	Intervalo de 14 días
ESCLEROTINIA, BOTRITIS	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (CEPA A747) 25% [WG]	3	0,5 Kg/Ha	6	Intervalo de 7 días
ALTERNARIA, ANTRACNOSIS, BACTERIOSIS, MILDIU	COMPUESTOS CÚPRICOS	SEGÚN EL COMPUESTO			
ESCLEROTINIA	CONIOTHYRIUM MINITANS 5,3% [WG]	NP	2-4 Kg/Ha		
ALTERNARIA	DIFENOCONAZOL 25% [EC]	14	0,05-0,064%	3	Intervalo de 7 días
ALTERNARIA, MICOSFAERELLA, MILDIU, OÍDIO, ROYA BLANCA	DIFENOCONAZOL 5% + FLUXAPYROXAD 7,5% [SC]	14	1 l/Ha	3	
PODREDUMBRE, VERTICILLIUM	METIL TIOFANATO 70% ((ESP I)) [WG]	NP	1,2 Kg/Ha	1	Tratamiento del suelo, en riego por goteo.
MILDIU	METALAXIL 25% [WP]	14	0,8 Kg/Ha	3	Intervalo de 10 días
ALTERNARIA	PIRACLOSTROBIN 6,7%+BOSCALIDA26,7% [WG]P/P	14	1 Kg/Ha	3	Intervalo de 7-10 días
MILDIU	PROPAMOCARB 52,5%+FLUOPICOLIDA 6,25% [SC]	14	1,6 l/Ha	3	
BOTRITIS CINEREA, ESCLEROTINIA	PYTHIUM OLIGENDRUM (CEPA M1) 17,5% [WP]	NP	0,1-0,3 Kg/Ha	4	Intervalo de 7 días
ALTERNARIA, MICOSFAERELLA	TEBUCONAZOL 50%+TRIFLOXISTROBIN 25% [WG]	21	0,4 Kg/Ha	2	Intervalo de 21 días

HERBICIDAS	MATERIA ACTIVA	PS	DOSIS	Nº MAX APLICACIÓN	OBSERVACIONES
DICOTILEDONEAS	CLOPIRALIDA 72% [SG]	NP	0,21 kg/Ha	1	En preemergencia y postemergencia precoz.
MALAS HIERBAS	METAZACLORO 50% [SC]	NP	2 l/Ha		En post-transplante una vez arraigadas las plantas.
MALAS HIERBAS ANUALES	PENDIMETALINA 40% [SC]	NP	2,5-4 l/Ha	1	Antes de la plantación
MALAS HIERBAS ANUALES	PENDIMETALINA 45,5% [CS]	NP	2,5-3 l/Ha	1	Antes de la plantación
DICOTILEDONEAS ANUALES	PIRIDATO 45% [WP]	49	2 kg/Ha		
MALAS HIERBAS ANUALES	PROPIZAMIDA 40% [SC]	60	2,5 l/Ha		
	PROPAQUIZAFOP 10% [EC]	30	1-2l/Ha	1	
GRAMINEAS ANUALES Y VIVACES	QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC]	30	1-3l/Ha	1	Tratar hasta pre-floración

NOTA: HAY QUE TENER EN CUENTA QUE AUNQUE LA MATERÍA ACTIVA ESTÉ PERMITIDA, NO SIGNIFICA QUE TODAS LAS MARCAS SE PUEDAN UTILIZAR.

PREGUNTAR A LOS SUMINISTRADORES O SU TÉCNICO.

ESTA LISTA ES SUSCEPTIBLE DE SER MODIFICADA, EN CASO DE DUDA COSULTE A SU TÉCNICO